

Čegrtaljka dvosmerna, prihvat 1/2"

190.1/1ABI



Profili



Standardi


ISO 3315 No. 257

Opis proizvoda

- materijal: premium flex hrom-vanadijum čelik
- telo hladno kovano
- u potpunosti kaljeno i ojačano
- površinska zaštita: hromirana (ISO 1456:2009)
- ergonomska, robusna, dvokomponentna drška
- izrađena prema standardu ISO 3315

Prednosti:

- mehanizam sa 75 zuba
- radni ugao 4,8°
- sigurnosni sistem fiksiranja
- nasadni ključ se oslobađa sa čegrtaljke jednostavnim pritiskom dugmeta
- ručka u celini polirana



611782



1/2"

L

260

A

36

B

45




423

* Fotografije proizvoda su simbolične. Sve dimenzije su u mm, a težina u gramima. Sve navedene dimenzije mogu odstupati u granicama tolerancija.

Upotreba (slike)



Slika (slike)



Rezervni delovi



Rezervni delovi za art. 190.1/1ABI i 190.1/1FBI

Najčešće postavljana pitanja

Hteo sam da odvijem vijke na točkovima automobila pomoću čegrtaljke, a sada ne radi. Možda se mehanizam pokvario. Da li sam koristio pravu čegrtaljku?

▼

Čegrtaljška 190.1/1LG je namenjena za odvijanje vijaka na točkovima automobila. Ostale Uniorove čegrtaljške nisu namenjene odvijanju vijaka na točkovima.