

Ključ viljuškasto-okasti sa čegrtaljkom

160/2



Profili







Opis proizvoda



- materijal: premium hrom-vanadijum čelik
- kovan, u potpunosti kaljen i ojačan

Prednosti:

- čegrtaljka: dvosmerna, smer zavrtnanja/odvrtanja podešava se pomoću dugmeta
- 72 zuba, pomak 5°
- "Zaustavni" prsten na okastom delu ključa sprečava proklizavanje ključa sa matice i pozicionira ga nazad na maticu.
- Omogućava brzo i lako pritezanje matice i sigurno i precizno pozicioniranje ključa na maticu.



		L	B2	B1	A2	A1	
622818	8	134	17,1	16,7	8,4	4,7	40
622819	9	158	21	21	8,4	5,5	55
622820	10	158	21	21	8,4	5,5	60


		L	B2	B1	A2	A1	
622821	11	164	22,6	23	9,7	6	70
622822	12	167	23,8	25	9,7	6,2	80
622823	13	177	24,9	27,5	9,7	6,0	96
622824	14	189	27	29	10,1	7	125
622825	15	198	28,1	31,5	11,7	7,2	150
622826	16	204	29,9	33	11,7	7,5	165
622827	17	224	31,9	34,9	11,7	8	183
622828	18	245	34,4	38,9	12	8,8	210
622829	19	245	34,4	38,9	19	12	230
622831	21	280	45,7	42,6	14,2	9,5	358
622832	22	280	45,7	42,6	14,2	9,5	378
622834	24	310	51,7	46,5	14,7	10	480

* Fotografije proizvoda su simbolične. Sve dimenzije su u mm, a težina u gramima. Sve navedene dimenzije mogu odstupati u granicama tolerancija.

Upotreba (slike)



Slika (slike)



Najčešće postavljana pitanja

Da li treba podmazati ključeve sa čegrtaljkom?

Ne, mehanizam sa čegrtaljkom ne treba podmazivati, ali treba ukloniti prljavštinu nekorozivnim sredstvima.